



Современное производство, высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование и используемые материалы – залог высокого качества продукции, производимой Компанией «СервисБар». Выпускаемый ассортимент по своим техническим характеристикам и расширенному размерному ряду удовлетворит самых взыскательных заказчиков.

Вся продукция полностью изготавливается из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Для производства используется коррозионностойкие и жаропрочные стали ферритного и аустенитного класса AISI 430 (ГОСТ 12х17) и AISI 304 (ГОСТ 08х18н10).

Постоянный обмен опытом с ведущими итальянскими производителями технологического оборудования позволяет держать самую высокую планку качества.

Вся продукция ООО «Компания «СервисБар» сертифицирована и соответствует СанПиН.

Высококвалифицированные сотрудники разработают грамотный технологический проект, по которому будут оборудованы цеха, торговые залы, складские помещения, взаимосвязанные единой технологической цепочкой. Нормативы, обеспечивающие и предопределяющие безопасность, эффективность и общую экологическую чистоту Вашего производства, гарантированы организацией нашей работы.

Содержание:

Столы холодильные	1
Столы холодильные для пиццы и салатетты	2
Столы тепловые, ванны моечные	3
Столы производственные, зонты вытяжные	5
Шкафы навесные и шкафы-купе	9
Стеллажи	10
Шпильки	11
Стенды и подставки	11
Полки настенные	12
Мангалы и жаровни	13



Столы холодильные

Холодильные столы являются неотъемлемыми элементами каждой кухни. Наши изделия предназначены для хранения и обработки на них продуктов, а также для расстановки различного оборудования.

Столы холодильные предназначены для работы в условиях сильного перепада температур. Мы применяем теплоизоляцию в виде интегрального полиуретана, которая обеспечивает установленный температурный режим. Толщина изолирующего материала 35 мм по всему контуру холодильного стола.

Компания «СервисБар» осуществляет производство холодильных столов из нержавеющей пищевой стали.

Изделия выпускаются в двухдверном исполнении с правосторонним

расположением холодильного агрегата, доступ к которому для обслуживания возможен с трех сторон.

Холодильные столы укомплектованы полками из нержавеющей стали, которые легко устанавливаются пользователем на необходимую высоту.

Принудительное вентилирование рабочей камеры обеспечивает необходимую температуру по всему объему. Электронный терморегулятор позволяет быстро и точно устанавливать требуемый режим охлаждения. В холодильных столах применяются агрегаты импортного производства с системой автоматического оттаивания. Применяемый хладагент R 134a соответствует нормам экологической безопасности.



Стол холодильный CXB
без столешницы



Стол холодильный CXS
со столешницей

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
703050	Стол холодильный CXB 1506 без столеш.	полезный объем 280 л; напряжение 220 В; 2 двери, 2 полки из нерж. стали; температура от 0 до +8°C; вентилир.; теплоизоляция 35 мм; автоматич. оттаивание; без столешницы	1575x560x816
703060	Стол холодильный CXS 1506 со столеш.	полезный объем 280 л; напряжение 220 В; 2 двери, 2 полки из нерж. стали; температура от 0 до +8°C; вентилир.; теплоизоляция 35 мм; автоматич. оттаивание; столешница с бортом	1590x600x848

Стол холодильный для пиццы. Саладетта

Компания «СервисБар» уверенно заняла ведущие позиции среди отечественных производителей холодильных столов на российском рынке. Продолжая развивать данное направление, мы разработали специализированные холодильные столы «Саладетта» и столы, предназначенные для приготовления пиццы. Учитывая устойчивый интерес к итальянской кухне, наши новинки найдут достойное применение.

Саладетты – охлаждаемые гастронормированные столы с нижним расположением агрегата и трансформируемой столешницей, которые могут использоваться как элемент раздачи и как разделочный стол.



Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
703100	Саладетта СХСД 0907	Ёмк: 260 л; 220 В; от 0 до +8°С; 2 двери; откр. верх для гастроемкостей; рабочая столешница из изопропилена	900x700x870

Столы тепловые

Компания «СервисБар» представляет свою разработку в сфере теплового оборудования. На сегодняшний день это оптимальное соотношение цены и качества.

В конструкции тепловых столов, производимых Компанией «СервисБар», применен ряд технических новинок. В частности, высокооборотистый, малозумный роторный двигатель, расположенный в нижней части стола, обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по объему рабочей камеры со скоростью 5 м/с. Уровень шума двигателя составляет всего 12 дБ. Нагревательный элемент мощностью 2000 Вт

(у аналогов 1000–1500 Вт) позволяет значительно быстрее выходить на рабочий режим. Тепловой стол оборудован удобной рабочей панелью, на которой расположены сетевой электронный терморегулятор и выключатель. Регулируемый температурный диапазон от 35 до 60 градусов Цельсия.

Всегда на складе столы глубиной 600 мм и 700 мм. Возможно расположение дверей-купе с фронтальной и тыльной сторон. Агрегатная часть изготавливается из комплектующих производства Германии.



Стол тепловой купе
СТК

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
703500	Стол тепловой СТК 1206 купе	напряжение 220 В; двери купе с одной стороны; до +60 °С	1200х600х848
703510	Стол тепловой сквозной СТДК 1206 купе	напряжение 220 В; двери купе с двух сторон; до +60 °С	1200х600х848
703520	Стол тепловой СТК 1207 купе	напряжение 220 В; двери купе с одной стороны; до +60 °С	1200х700х848
703530	Стол тепловой сквозной СТДК 1207 купе	напряжение 220 В; двери купе с двух сторон; до +60 °С	1200х700х848

Ванны моечные

Цельнотянутые моечные ванны изготавливаются с различным количеством моек и широким диапазоном размеров. Ванны поставляются с регулируемыми по высоте ножками. В комплект поставки может входить сливной сифон и система разрыва «струи». По Вашему заказу мы можем установить нижнюю полку для хранения инвентаря. Мы выпускаем рукомытники настенного крепления, в комплект поставки которого входят смеситель и сифон.



Рукомойник
РН



Ванна
моечная
ВМ1



Ванна
моечная
ВМ1



Ванна
моечная
ВМ2

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
437012	Рукомойник настенный РН 0404	с сифоном и смесителем в комплекте; для крепления на стену	440x440x255
700050	Ванна моечная цельнотянутая ВМ1 0606	количество моек 1, мойка 400x400x250 мм	600x600x850
700060	Ванна моечная цельнотянутая ВМ1 0607	количество моек 1, мойка 400x500x300 мм	600x700x850
700070	Ванна моечная цельнотянутая ВМ2 1206	количество моек 2, мойка 400x400x250 мм	1200x600x850
700080	Ванна моечная цельнотянутая ВМ2 1207	количество моек 2, мойка 400x500x300 мм	1200x700x850
700090	Ванна моечная цельнотянутая ВМ2 1407	количество моек 2, мойка 500x500x300 мм	1400x700x850
700100	Ванна моечная цельнотянутая ВМ1 1207	количество моек 1, мойка 960x510x340 мм	1200x700x850
700150	Ванна моечная цельнотянутая ВМ2 1006	количество моек 2, мойка 400x400x250 мм	1000x600x850
700210	Ванна моечная цельнотянутая ВМ2 1407 - D	количество моек 2, мойка 600x500x300 мм	1400x700x850

Столы производственные

Столы производственные применяются для подготовительных операций, обработки различных пищевых продуктов и служат для размещения оборудования и инвентаря на кухне.

Спектр выпускаемых моделей способен решить многообразные технологические задачи. Предлагаются столы с различной комплектацией:

- С бортом
- Без борта
- С дополнительными полками
- С мойками
- В закрытом и открытом вариантах, а также возможна врезка технологических отверстий.

Стол без борта
С



Стол с бортом
СБ



Стол с бортом
и с полкой
СБП



Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
702000	Стол с бортом СБ 0606	с бортом	600x600x850
702010	Стол с бортом СБ 0906	с бортом	900x600x850
702020	Стол с бортом СБ 1206	с бортом	1200x600x850
702030	Стол с бортом СБ 1506	с бортом	1500x600x850
702040	Стол с бортом СБ 1806	с бортом	1800x600x850
702050	Стол с бортом СБ 0607	с бортом	600x700x850
702060	Стол с бортом СБ 0907	с бортом	900x700x850
702070	Стол с бортом СБ 1207	с бортом	1200x700x850
702080	Стол с бортом СБ 1507	с бортом	1500x700x850
702090	Стол с бортом СБ 1807	с бортом	1800x700x850
702100	Стол с бортом СБП 0606 с полкой	с бортом, с полкой	600x600x850
702110	Стол с бортом СБП 0906 с полкой	с бортом, с полкой	900x600x850
702120	Стол с бортом СБП 1206 с полкой	с бортом, с полкой	1200x600x850

Столы производственные

Конструкция производственных столов обеспечивает их максимальную прочность и устойчивость. Рабочая поверхность стола в зависимости от размера фиксируется дополнительными ребрами жесткости, что значительно увеличивает срок службы изделия. Ножки стола регулируются по высоте. Важным конструктивным преимуществом столов производства Компании «СервисБар» является использование в конструкции каркаса профиля с квадратным сечением 40x40 мм.

Каркасы производственных столов представляют собой сборную конструкцию, что удобно для транспортировки и хранения. Даже при многократной сборке данная конструкция позволяет сохранить прочность изделия.



Стол с бортом СБ



Стол с бортом купе СБК

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
702130	Стол с бортом СБП 1506 с полкой	с бортом, с полкой	1500x600x850
702140	Стол с бортом СБП 1806 с полкой	с бортом, с полкой	1800x600x850
702150	Стол с бортом СБП 0607 с полкой	с бортом, с полкой	600x700x850
702160	Стол с бортом СБП 0907 с полкой	с бортом, с полкой	900x700x850
702170	Стол с бортом СБП 1207 с полкой	с бортом, с полкой	1200x700x850
702180	Стол с бортом СБП 1507 с полкой	с бортом, с полкой	1500x700x850
702190	Стол с бортом СБП 1807 с полкой	с бортом, с полкой	1800x700x850
702200	Стол с бортом СБК 1506 купе	стол-купе, глубина 600, с бортом; с полкой	1500x600x850
702210	Стол с бортом СБК 1206 купе	стол-купе, глубина 600, с бортом; с полкой	1200x600x850
702230	Стол с бортом СБК 1207 купе	стол-купе, глубина 700, с бортом; с полкой	1200x700x850
702240	Стол с бортом СБК 1507 купе	стол-купе, глубина 700, с бортом; с полкой	1500x700x850
702250	Стол с бортом СБК 1807 купе	стол-купе, глубина 700, с бортом; с полкой	1800x700x850

Зонты вытяжные

Вытяжные зонты устанавливаются в системе вытяжной вентиляции для удаления из зоны кухни жиров, масел, водяного пара. Зонты изготавливаются в пристенном и центральном исполнениях, оборудованы лабиринтными фильтрами и жиросушителями. По желанию Заказчика комплектуются люминесцентной подсветкой в защищенном исполнении.



Зонт центральный 3Ц
с люминесцентной подсветкой



Зонт центральный 3Ц

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
700500	Зонт центральный 3Ц 1216	лабиринтный фильтр	1200x1600x350
700510	Зонт центральный 3Ц 1416	лабиринтный фильтр	1400x1600x350
700520	Зонт центральный 3Ц 1616	лабиринтный фильтр	1600x1600x350
700530	Зонт центральный 3Ц 1816	лабиринтный фильтр	1800x1600x350
700540	Зонт центральный 3Ц 2016	лабиринтный фильтр	2000x1600x350
700550	Зонт центральный 3Ц 2216	лабиринтный фильтр	2200x1600x350
700570	Зонт центральный 3Ц 1218	лабиринтный фильтр	1200x1800x350
700580	Зонт центральный 3Ц 1418	лабиринтный фильтр	1400x1800x350
700590	Зонт центральный 3Ц 1618	лабиринтный фильтр	1600x1800x350
700600	Зонт центральный 3Ц 1818	лабиринтный фильтр	1800x1800x350
700610	Зонт центральный 3Ц 2018	лабиринтный фильтр	2000x1800x350
700620	Зонт центральный 3Ц 2218	лабиринтный фильтр	2200x1800x350
700640	Зонт центральный 3Ц 1420	лабиринтный фильтр	1400x2000x350
700650	Зонт центральный 3Ц 1820	лабиринтный фильтр	1800x2000x350

Зонты вытяжные



Зонт пристенный ЗП



Зонт пристенный ЗП



Зонт пристенный ЗП

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
700670	Зонт пристенный ЗП 0808	лабиринтный фильтр	800x800x350
700680	Зонт пристенный ЗП 1008	лабиринтный фильтр	1000x800x350
700690	Зонт пристенный ЗП 1208	лабиринтный фильтр	1200x800x350
700700	Зонт пристенный ЗП 1408	лабиринтный фильтр	1400x800x350
700710	Зонт пристенный ЗП 1608	лабиринтный фильтр	1600x800x350
700720	Зонт пристенный ЗП 1808	лабиринтный фильтр	1800x800x350
700730	Зонт пристенный ЗП 2008	лабиринтный фильтр	2000x800x350
700740	Зонт пристенный ЗП 2208	лабиринтный фильтр	2200x800x350
700760	Зонт пристенный ЗП 1010	лабиринтный фильтр	1000x1000x350
700770	Зонт пристенный ЗП 1410	лабиринтный фильтр	1400x1000x350
700780	Зонт пристенный ЗП 1810	лабиринтный фильтр	1800x1000x350



Светильник люминесцентный

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
700800	Светильник L700/20 люминесцентный	220 В; 1 шт для зонтов 08-12; 2 шт для зонтов 20-24	700x150x150
700810	Светильник L1200/30 люминесцентный	220 В; 1 шт для зонтов 14-18	1200x150x150

Шкафы

Современная кухня требует рационального использования всего пространства помещения. Компания «СервисБар» выпускает шкафы навесные открытые, шкафы навесные закрытые с дверцами-купе, а также навесной шкаф-купе с сушкой, позволяющий разумно разместить кухонный инвентарь и посуду.



Шкаф навесной ШНЗ без сушки



Шкаф навесной ШНЗ с сушкой



Шкаф навесной закрытый ШНЗ



Шкаф навесной открытый ШНО

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
701080	Шкаф навесной ШНО 0904 открытый	внутренняя полка	900x400x600
701090	Шкаф навесной ШНО 1204 открытый	внутренняя полка	1200x400x600
701100	Шкаф навесной ШНО 1504 открытый	внутренняя полка	1500x400x600
701110	Шкаф навесной ШНЗ 1204 закрытый	2 двери-купе, внутр. полка	1200x400x600
701120	Шкаф навесной ШНЗ 1504 закрытый	2 двери-купе, внутр. полка	1500x400x600
701150	Шкаф навесной ШНЗ 1004 закр. без сушки	2 двери-купе	1000x400x600
701160	Шкаф навесной ШНЗ 1004 закр. с сушкой	2 двери-купе, внутр. полка	1000x400x600

Шкафы-купе

Напольные шкафы изготавливаются только в исполнении шкаф-купе. Как показывает многолетний опыт проектирования производственных помещений, использование дверей-купе в крупногабаритном технологическом оборудовании является неоспоримым преимуществом.

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
701130	Шкаф ШК 1206 купе	3 полки, двери-купе	1200x600x1800
701140	Шкаф ШК 1506 купе	3 полки, двери-купе	1500x600x1800



Шкаф-купе ШК

Стеллажи

На современной профессиональной кухне без стеллажей не обойдется ни одно подсобное или складское помещение. Варианты типоразмеров стеллажей производства Компании «СервисБар» позволяют смоделировать различную конфигурацию склада заданного объема. Выпускаемые модели позволят Вам как воспользоваться готовыми изделиями,

так и, используя набор из необходимых стеллажных полок и стоек, получить изделие с требуемыми параметрами. Полки регулируются по высоте с шагом 10 см. Использование дополнительных элементов жесткости позволяет добиться различных степеней прочности, что увеличивает сферу применения изделия.

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
701300	Стеллаж С 0904	4 полки	900x400x1800
701580	Стеллаж СУ 1204 усиленный	4 полки	1200x400x1800
701590	Стеллаж СУ 1504 усиленный	4 полки	1500x400x1800

Комплектующие для стеллажей:

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
701330	Полка стеллажная ПС 0904	с комплектом крепежа	900x400
701350	Полка стеллажная ПСУ 1204 усиленная	с комплектом крепежа	1200x400
701370	Полка стеллажная ПСУ 1504 усиленная	с комплектом крепежа	1500x400
701380	Полка стеллажная ПСУ 1804 усиленная	с комплектом крепежа	1800x400
701390	Полка стеллажная ПС 0905	с комплектом крепежа	900x500
701400	Полка стеллажная ПС 1205	с комплектом крепежа	1200x500
701410	Полка стеллажная ПСУ 1205 усиленная	с комплектом крепежа	1200x500
701430	Полка стеллажная ПСУ 1505 усиленная	с комплектом крепежа	1500x500
701440	Полка стеллажная ПСУ 1805 усиленная	с комплектом крепежа	1800x500
701450	Стойка стеллажная СС 16	1600	
701460	Стойка стеллажная СС 18	1800	
701470	Стойка стеллажная СС 20	2000	
701480	Комплект кронштейнов КС для стеллажа	для крепления к стене	
701490	Элемент жесткости ЭЖ 12 для стеллажа	для усиления стеллажа 120	
701500	Элемент жесткости ЭЖ 15 для стеллажа	для усиления стеллажа 150	
701510	Элемент жесткости ЭЖ 18 для стеллажа	для усиления стеллажа 180	



Шпильки, стенды, подставки



Стенд открытый
СО



Шпилька
для подносов ШПР



Шпилька кондитерская
ШКР

Шпильки

Выпускаемые передвижные стеллажи – шпильки, изготавливаются с направляющими для противней, подносов и гастроемкостей.

Компания «СервисБар» изготавливает противни, которые могут быть предложены Заказчику в комплекте с оборудованием и как самостоятельные изделия. Мы готовы изготовить передвижные стеллажи (шпильки) и противни по необходимому Вам размеру.

Стенды, подставки

Основная задача при проектировании заключается в создании удобного, современного и безопасного места работы персонала. Поэтому стенды и подставки, предназначенные для установки оборудования, баков, котлов и прочего, являются незаменимым инструментом для достижения данной цели. Стенды имеют прочную сварную конструкцию и регулируемые по высоте ножки.

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
434022	Противень Л0604		600x400x20
700910	Противень Л0403		440x310x15
700920	Противень GN1/1		530x325x20
701541	Шпилька кондитерская ШКР 15-6/4	разборная (комплект), 15 уровней для листов 600x400	646x408x1800
701530	Шпилька кондитерская ШК 15-4/3	15 уровней для листов 433x333 или 435x320	480x338x1800
701551	Шпилька для подносов ШПР 10	разборная, комплект, 10 уровней для подносов	405x507x1418
701521	Шпилька кондитерская ШКР 15-GN	разборная, комплект, 15 уровней для GN2/1 или 2xGN1/1	601x653x1800
701700	Стенд открытый СО 0406	для тепловой линии 650 OLIS	360x462x556
701710	Стенд открытый СО 0606	для тепловой линии 650 OLIS	560x462x556
701720	Стенд открытый СО 0806	для тепловой линии 650 OLIS	760x462x556
701730	Стенд открытый СО 1006	для тепловой линии 650 OLIS	960x462x556
701740	Стенд открытый СО 1206	для тепловой линии 650 OLIS	1160x462x556
701750	Стенд открытый СО 0407	для тепловой линии 700 OLIS	330x520x604
701760	Стенд открытый СО 0807	для тепловой линии 700 OLIS	730x520x604
701770	Стенд открытый СО 1207	для тепловой линии 700 OLIS	1130x520x604
701780	Стенд открытый СО 0409	для тепловой линии 900 OLIS	360x762x556
701790	Стенд открытый СО 0909	для тепловой линии 900 OLIS	860x762x556
701810	Стенд открытый ТЕС 6/МХ/МД	для пароконвектоматов COVEN 10 уровней GN 1/1	755x525x850
701830	Подтоварник П 1208		1200x800x200
701840	Подставка для котлов ПК 0505	без колес; для котлов; электрокипятильников	450x450x500
701880	Подставка для котлов ПКК 0505	передвижная	450x450x500
701890	Стенд открытый HD 61-101	для пароконвектоматов HANSDAMPF серий 61, 101; сплошная столешница	950x650x850
810230	Стенд открытый SUP 6-10	для пароконвектоматов OLIS; 10 уровней GN 1/1	990x770x665


Полки настенные

Применение настенных полок позволяет эффективно использовать рабочее пространство на кухне.
Предлагаемые типоразмеры помогут сэкономить пространство на кухне.

Артикул	Наименование	Габариты (мм)
701000	Полка настенная ПН 0603	600x300x300
701010	Полка настенная ПН 0903	900x300x300
701020	Полка настенная ПН 1203	1200x300x300
701030	Полка настенная ПН 1503	1500x300x300
701040	Полка настенная ПН 0604	600x400x300
701050	Полка настенная ПН 0904	900x400x300
701060	Полка настенная ПН 1204	1200x400x300
701070	Полка настенная ПН 1504	1500x400x300

Кроме того, всегда в наличии полки серии ПНБ без боковых косынок, что позволяет рационально заполнить пространство на кухне без зонального деления. К полке, в зависимости от предполагаемой нагрузки, подбирается необходимое количество кронштейнов.
Данные полки выпускаются шириной 300 и 400 мм.

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
701170	Полка настенная ПНБ 0903 с бортом без кроншт.	задний борт	900x300x120
701180	Полка настенная ПНБ 1203 с бортом без кроншт.	задний борт	1200x300x120
701190	Полка настенная ПНБ 1503 с бортом без кроншт.	задний борт	1500x300x120
701200	Полка настенная ПНБ 0904 с бортом без кроншт.	задний борт	900x400x120
701210	Полка настенная ПНБ 1204 с бортом без кроншт.	задний борт	1200x400x120
701220	Полка настенная ПНБ 1504 с бортом без кроншт.	задний борт	1500x400x120
701230	Кронштейн для полки КП 03	2 шт для ПНБ 0903 и 1203; 3 шт для ПНБ 1503	
701240	Кронштейн для полки КП 04	2 шт для ПНБ 0904 и 1204; 3 шт для ПНБ 1504	

Полка настенная
ПНБПолка настенная
ПН

Мангалы, жаровни

Потребление пищи на открытом воздухе предполагает приготовление шашлыков и блюд гриль на углях.

Компания «СервисБар» предлагает простое и быстрое решение.

Мы разработали новую линию оборудования для организации открытых летних кафе и ресторанов.

Это – мангалы на углях, которые выпускаются в нескольких типоразмерах: 900, 1200 и 1500 мм по длине.



Труба тяги
для мангала
ТТ



Надстройка
с зонтом для
мангала
ЗН

Артикул	Наименование	Описание	Габариты (мм)
703800	Мангал на углях МУ 0906	перфорированное дно; ящик для золы; теплоизоляция	900x600x850
703810	Мангал на углях МУ 1206	перфорированное дно; ящик для золы; теплоизоляция	1200x600x850
703820	Мангал на углях МУ 1506	перфорированное дно; ящик для золы; теплоизоляция	1500x600x850
703830	Решетка жарочная для мангала РЖ 0705	2 шт для мангала МУ 1506	700x520x25
703840	Решетка жарочная для мангала РЖ 0405	2 шт для мангала МУ 0906	400x520x25
703850	Решетка под шампуры для мангала РШ 0701	вырезы для 7 шампуров; 2 шт для мангала МУ 1506	700x42x84
703860	Решетка под шампуры для мангала РШ 0401	вырезы для 4 шампуров; 2 шт для мангала МУ 0906	400x42x84
703870	Надстройка с зонтом для мангала ЗН 0906	регулируемая заслонка; без жируловителя	900x600x2000
703880	Надстройка с зонтом для мангала ЗН 1206	регулируемая заслонка; без жируловителя	1200x600x2000
703890	Надстройка с зонтом для мангала ЗН 1506	регулируемая заслонка; без жируловителя	1500x600x2000
703900	Труба тяги для мангала ТТ 20		400x200x2000



Мангал
на углях
МУ

Укомплектовать мангал можно по Вашему желанию жарочной решеткой, подставкой под шампуры и конструкцией вытяжного зонта с вытяжной трубой.



119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19

Тел.: +7 495 638 50 90

Факс: +7 495 938 27 72

115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 38

Тел.: +7 495 950 57 58

Факс: +7 495 915 58 20

129226, г. Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, д. 2

Тел.: +7 495 950 58 86

Факс: +7 495 181 35 80

Сервисный центр:

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 26

Тел.: +7 495 950 58 45

www.servicebar.ru